

**Nombre del producto**

Profoto B10

**Nº de producto**

901163

**Descripción breve**

El tamaño importa. Y por eso Profoto ha creado el Profoto B10, su flash off-camera más pequeño y ligero. Al tener la potencia de hasta cinco veces un speedlight, pero con el tamaño y la forma de un objetivo de cámara, te permite ser creativo con la luz en cualquier lugar. Además puedes grabar vídeo con la luz continua que tiene integrada. Además, gracias a la compatibilidad con más de 120 Light Shaping Tools, con todos los Air Remote de Profoto y la conectividad con la App de Profoto, dispondrás de un sinfín de oportunidades para crecer. El Profoto B10 es una gran luz en un pequeño formato.

**Descripción larga**

Fotografiar en exteriores plantea muchos retos. Uno de los mayores retos surge antes incluso de llegar al lugar. ¿Cuánto equipo debo llevar? Si llevas demasiado, cargarás mucho peso. Si te quedas corto, podrías correr el riesgo de no capturar la imagen esperada.

Ese es el motivo por el que Profoto creó el Profoto B10, su flash off-camera más pequeño y ligero. Al ser hasta cinco veces más potente que un speedlight pero con el tamaño y la forma de un objetivo de cámara, el Profoto B10 te permite ser creativo con la luz en cualquier sitio. Además, el B10 es más que un flash. Integra también una luz continua, potente y regulable que puedes usar para iluminar fotografías y vídeos. Además, la temperatura del color es ajustable, lo que simplifica el poder fusionar con la luz ambiente.

La compatibilidad con las Light Shaping Tools de Profoto te proporcionan un abanico creativo aún más amplio. Puedes elegir entre la ligera gama OCF o seleccionar entre más de 120 Light Shaping Tools disponibles en toda la gama de Profoto. Las herramientas te permiten crear cualquier estado de ánimo o sensación con la luz.

Su interfaz, sencilla y minimalista, hace que el B10 sea fácil de usar desde el principio. La batería se cambia fácil y rápidamente, y puedes cargarlo mientras lo usas. Si tienes un asistente, el B10 es tan ligero que puede sujetarse con la mano, o lo puedes montar fácilmente en un trípode de cámara o de flash.

Puedes controlar el B10 de forma inalámbrica con cualquier Air Remote TTL de Profoto, con el Profoto A1 o conectarlo a la App de Profoto. A través de la App, podrás ver y controlar todos los ajustes desde la pantalla de tu smartphone, experimentar la captura creativa con tu teléfono y descargar las últimas actualizaciones.

## Características

- El tamaño y la forma de un objetivo de cámara
- Ligero y sin cables
- Flash con la potencia de hasta cinco speedlights
- Luz continua con brillo y temperatura de color ajustables
- Flexibilidad para colocarlo en trípodes de cámara o de luces
- Compatibilidad con más de 120 Light Shaping Tools, incluida toda la gama OCF de Profoto
- Compatibilidad con todos los Air Remote TTL de Profoto, incluido el Profoto A1
- Conectividad inteligente con la App de Profoto

## Especificaciones

Flash	
Potencia máxima	250 W
Rango de potencias	10 f-stops (1.0-10)
Tiempo de recarga	0,05-2,2 s
Estabilidad de potencia	0,2 f-stops
F-stop a 2 m/100m/100 ISO	22,1 con OCF Magnum reflector
	11,3 sin reflector
TTL	Sí
HSS	Sí
Luz continua/de modelado	
Potencia máxima (lúmenes)	2500 lm
Tipo de lámpara	LED
Rango de atenuación (%)	100-10 %
Temp. color (°K)	3000-6500 K (+/-500 K), ajustable
Renderización de colores (IRC)	90-96
Alimentación	
Fuente de alimentación	Batería de Ión de litio para B10
Capacidad de la batería	Hasta 400 flashes a plena potencia
	Hasta 75 minutos con luz continua a plena potencia
	La batería se carga en menos de 90 minutos
Conectividad inalámbrica	
Air	Sí, compatible con todos los Air Remote de Profoto y el Profoto A1

<b>Características de compatibilidad con Air</b>	Sincronización de flash
	Control remoto
	TTL
	High-Speed Sync
<b>Rango de Air sync</b>	Control remoto y de sincronización, 0,5-300 m
	HSS y TTL: 0,5-100 m
<b>Bluetooth</b>	Sí
<b>Características de Bluetooth compatibles</b>	Profoto App
<b>Conexiones adicionales</b>	
<b>Actualización de firmware</b>	Puerto USB-C para actualizaciones de firmware
<b>Puerto de sincronización</b>	No
<b>Varios</b>	
<b>Firmware actualizable por el usuario</b>	Sí, a través de la app de Profoto o con un USB desde el PC o Mac
<b>Célula fotoeléctrica/auxiliar-IR e interruptor</b>	Sí
<b>Montura para paraguas</b>	Sí
<b>Medidas</b>	
<b>Longitud</b>	17,5 cm
	6,9 in
<b>Anchura</b>	11 cm
	4,3 in
<b>Altura</b>	10 cm
	3,9 in
<b>Peso</b>	1,5 kg, incluida la batería y el adaptador para el trípode
	3,3 lbs, incluida la batería y el adaptador para el trípode